

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ШКОЛА С КОСОЙ БРОД»**

ПРИКАЗ

№ 46-Д

«10» августа 2020 г.

**Об организации работы ОО
в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19**

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», календарными учебными графиками ООП НОО, ООП ООО, постановлением Главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020 № № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 „Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)“

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить дату начала 2020/2021 учебного года – 1 сентября 2020 года в очном режиме. Для 1-9 классов провести Уроки знаний в форме классного часа.
2. Считать 2 сентября 2020 года днем начала осуществления образовательно-воспитательной деятельности по основным образовательным программам общего образования в 2020/2021 учебном году.
3. Запретить проведение массовых мероприятий.
4. Проводить «утренние фильтры» с обязательной термометрией (бесконтактные термометры) с целью выявления и недопущения в организации обучающихся и сотрудников с признаками респираторных заболеваний.

сотрудники, педагоги	работники пищеблока
7.50 - 8.00	7.45

5. Установить режим работы и расписание занятий ОО с 01.09.2020г. (Приложение 1)
6. Закрепить за входами в гардероб следующие классы:
вход № 1 - 2, 3, 4, 5 классы; вход № 2 - 6А, 6Б, 7, 8, 9 классы.
7. Занятия объединений дополнительного образования и внеурочной деятельности организовать строго по классам.
8. Черепановой Е.Ю., учителю физкультуры, предусмотреть максимальное проведение занятий по физической культуре на свежем воздухе.
9. Утвердить инструкцию «Об организации работы по предупреждению и распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Приложение 2)
10. Определить место для незамедлительной изоляции обучающихся и воспитанников с признаками респираторных заболеваний до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой медицинской помощи в детском саду - изолятор, комната № 1, в школе - каб. № 2.
11. Рассановой В.В. организовать получение пищи младшим педагогическим персоналом на кухне с соблюдением социальной дистанции.
12. Синичкиной Н.С., Рассановой В.В.

- Провести генеральные уборки всех помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму в срок до 11.08.2020г. (детский сад), до 01.09.2020г (школа) и далее- еженедельно.
- Установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук при входах в здания, на пищеблоки, в санузлы в срок до 10.08.2020г. (детский сад), до 20.08.2020г. (школа).
- Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха в срок до 17.08.2020г.
- Утвердить график дезинфекции и следить за постоянной актуализацией (Приложение 3)
- Обеспечить питьевой режим с использованием воды в емкостях промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды (куллеры, помпы и т.д.) и обеспечить достаточное количество одноразовой посуды, а также проведение обработки куллеров и дозаторов.
- Обеспечить ежедневный «утренний фильтр» с обязательной термометрией (с использованием бесконтактных термометров) с целью выявления и недопущения в организации обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей), сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе в здание образовательной организации.
- Организовать измерение температуры тела обучающихся, педагогов и иного персонала(бесконтактный инфракрасный термометр Модель:JXB-178) не реже 1 раза в 3 часа в течение рабочего дня.
- Провести инструктаж педагогического состава и сотрудников организации по предупреждению и распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в срок до 15.08.2020г. (детский сад), 01.09.2020г (школа).
- Обеспечить пятидневный запас средств индивидуальной защиты.
- Синичкиной Н.С., завхозу
- Предоставить доступ во все кабинеты, открыть окна для проветривания и включить рециркуляторы в 7.45
- Обеспечить работу передвижных рециркуляторов.

13. Педагогическому составу и сотрудникам

- Воспитывать у обучающихся потребность в личной гигиене, прививать правила противоэпидемиологического поведения;
- Обеспечивать выполнение инструкций, правил поведения в школе;
- Обеспечить наличие одноразовых и/или многоразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания(исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа).
- Обеспечить наличие дезинфицирующих салфеток и/или кожных антисептиков для обработки рук.
- Обеспечить социальную дистанцию между обучающимися не менее 1,5 метра, зигзагообразную рассадку за партами (по возможности).
- Обеспечить пятидневный запас средств индивидуальной защиты.

14. Дежурному учителю

- Прибыть в школу к 7.55 и организовать замер температуры обучающихся на входе №1.3. (бесконтактный инфракрасный термометр Модель:JXB-178)
- При обнаружении обучающихся с симптомами заболеваний сообщить дежурному администратору(запись в журнал), родителям и, обеспечив изоляцию дыхательных путей, препроводить в «изолятор».

15. Мишечкиной Т.А., учителю 1 класса прибыть в школу к 7.55 и организовать приём детей и замер температуры обучающихся на входе №2.
16. Приказ действует до отмены противоэпидемического режима.
17. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

Директор школы



Скутин Н.А.

**Режим работы
в условиях распространения коронавирусной инфекции**

класс	кол-во учащихся	закреплённый кабинет	этаж	время прихода в школу	место входа	время питания
1	10	6	1	8.00	вход № 2	9.30
2	15	3	1	8.00	вход № 1	9.45
3	16	4	1	8.05	вход № 1	9.45
4	19	5	1	8.10	вход № 1	9.45
5	9	11	2	8.00	вход № 1	10.45
6А	12	12	2	8.00	вход № 3	10.45
6Б	10	7	2	8.00	вход № 3	10.45
7	10	8	2	8.05	вход № 3	11.45
8	10	13	2	8.05	вход № 3	11.45
9	13	10	2	8.10	вход № 3	11.45

Расписание звонков

1 урок	8.15-8.55	10 мин.
2 урок	9.05-9.45	20 мин.
3 урок	10.05-10.45	20 мин.
4 урок	11.05-11.45	20 мин.
5 урок	12.05-12.45	10 мин.
6 урок	12.55-13.35	

Работает буфет с 12.05 до 13.35

(вход строго по 1 человеку!)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Полевского городского округа «Школа с.Косой Брод»

Согласовано

Утверждаю:

Председатель профсоюзного комитета

Директор МБОУ ПГО «Школа с.Косой Брод»

Казанцева К.А.

Н.А.Скутин

« » 20 г.

« » 20 г.

Инструкция

о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями **Федерального закона** от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", **Федерального закона** от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", учитывая **рекомендации** Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека от 10 марта 2020 г. N 02/3853-2020-27 по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и **рекомендации** для работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах от 7 апреля 2020 г. N 02/6338-2020-15

1. Общие положения

1.1. Коронавирус нового типа COVID-19 – респираторный вирус, передается двумя способами:

- Воздушно-капельным путем – в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного при кашле и чихании;
- Контактным путем – через прикосновение больного, а затем здорового человека к любой поверхности: дверной ручке, столешнице, поручню и т.д. В этом случае заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными руками.

1.2. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают как привычные ОРВИ в лёгкой форме, не вызывая тяжёлой симптоматики. Однако бывают и тяжёлые формы, такие как ближневосточный респираторный синдром (Mers) и тяжёлый острый респираторный синдром (Sars).

1.3. Симптомы заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-2019: высокая температура; затрудненное дыхание; чихание, кашель и заложенность носа; боли в мышцах и в груди; головная боль и слабость; реже возможна тошнота, рвота и диарея.

1.3.1. Симптомы заражения коронавирусной инфекцией могут проявиться в течение 14 дней после контакта с больным человеком. Симптомы неспецифичны, то есть схожи со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную простуду или грипп.

1.4. В случае нахождения в непосредственной близости от человека, у которого проявляются признаки COVID-2019 стоит понимать, что существует риск инфицирования (заражения).

1.5. Действие настоящей Инструкции распространяется на всех работников.

1.6. За несоблюдение требований настоящей Инструкции и не выполнение ее требований при обнаружении работников с симптомами новой коронавирусной инфекции COVID-2019, если это могло привести к тяжелым последствиям, работники несут дисциплинарную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Меры предосторожности

В связи с усилением мер по проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий в организации необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

2.1. Соблюдайте самоизоляцию на дому на установленный срок (14 дней) при возвращении из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2.2. Ежедневно измеряйте температуру тела при входе в организацию и в течение рабочего дня (по показаниям) с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры).

2.3. Соблюдайте правила личной и общественной гигиены: тщательно мойте руки с мылом и водой после возвращения с улицы, после контактов с посторонними людьми; обрабатывайте руки кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью дозаторов, установленных при входе в организацию), или дезинфицирующими салфетками - в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета.

2.4. Регулярно (каждые 2 часа) проветривайте рабочие помещения.

2.5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.

2.6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.

2.7. Если у вас имеются симптомы вирусной инфекции (высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит, в некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея), немедленно поставьте в известность своего непосредственного руководителя и покиньте рабочее место, отправляйтесь домой.

3. Правила поведения при подозрении на коронавирусную инфекцию

3.1. Оставайтесь дома.

3.2. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах своего пребывания за последние 2 недели, возможных контактах.

3.3. Строго следуйте рекомендациям врача. Соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.

3.4. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку.

3.5. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой.

3.6. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание.

4. Действия персонала в случае выявления работника с симптомами заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-2019

4.1. При обнаружении работника (или получении от него информации об ухудшении состояния здоровья) с одним или несколькими симптомами, описанными в п. 1.3 настоящей Инструкции, необходимо незамедлительно обеспечить изоляцию заболевшего в отдельное помещение.

4.1.1. Если работник, обнаруживший больного, не является линейным руководителем, он должен незамедлительно сообщить о заболевшем линейному

руководителю, с целью организации скорейшей изоляции заболевшего и исключения возможности контакта заболевшего, с другими работниками в организации.

4.2. Руководитель подразделения после получения информации о заболевшем в обязательном порядке обязан:

4.2.1. Сообщить о заболевшем директору школы

4.2.2. Обеспечить временную изоляцию заболевшего в отдельном помещении, предусмотрев возможность самообеспечения изолированного работника (туалет, дезинфекция помещения, питание и др.), минимизировав возможность контакта с другими работниками.

4.3. Руководитель организации:

4.3.2. Дает указание работникам о проведении мероприятий:

4.3.2.1. Дезинфекция в местах, где пребывал больной (дезинфицирующими средствами обрабатываются поверхности дверных ручек, выключателей, контактных поверхностей (столов, стульев и оргтехники), мест общего пользования, перил, раковин, X кранов и др.), с обязательным соблюдением работниками необходимых мер безопасности;

4.3.2.2. Проветривание помещений.

4.4. Завхоз организации:

4.4.1. Проводит осмотр и осуществляет опрос других работников, на предмет ухудшения состояния здоровья и составления списка контактировавших с заболевшим.

4.4.2. По прибытии медработника к месту изоляции заболевшего, при необходимости оказывает ему содействие;

4.4.3. В течение 14 дней обеспечивает постоянный контроль за состоянием здоровья работников с обязательным проведением контроля температуры тела работников (100% охват) перед началом рабочей смены и в течение рабочего дня.

5. Проведение дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами

5.1. Коронавирусы – РНК-содержащие вирусы размером 80-160 нм, имеющие внешнюю липоодекающую оболочку. По устойчивости к дезинфицирующим средствам относятся к вирусам с низкой устойчивостью.

5.2. С целью профилактики и борьбы с инфекциями, вызванными коронавирусами, проводят профилактическую и очаговую (текущую, заключительную) дезинфекцию. Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке. Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06 %, хлорамин Б - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0 %), кислородоактивные (перекись водорода - в концентрации не менее 3,0 %), катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) - четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5 %), третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05 %), полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2 %), спирты (в качестве кожных антисептиков и изопропиловый спирт в концентрации не менее 70 % по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 75 % по массе). Содержание действующих веществ указано в инструкциях по применению.

5.3. Обеззараживанию подлежат все поверхности в помещениях, предназначенных для пребывания работников, включая поверхности в помещениях, руки, предметы обстановки, подоконники, дверные ручки.

5.4. Профилактическая дезинфекция начинается немедленно при возникновении угрозы заболевания с целью предупреждения проникновения и распространения возбудителя заболевания в организации, на территории и т.д., где это заболевание отсутствует, но имеется угроза его заноса извне. Включает меры личной гигиены, частое

мытьё рук с мылом или протирку их кожными антисептиками, регулярное проветривание помещений, проведение влажной уборки. Для дезинфекции применяют наименее токсичные средства. Мероприятия прекращаются через 5 дней после ликвидации угрозы заноса возбудителя.

5.5. Очаговая дезинфекция включает текущую и заключительную:

5.5.1. Текущую дезинфекцию в очаге проводят в течение всего времени болезни. Для текущей дезинфекции следует применять дезинфицирующие средства, разрешенные к использованию в присутствии людей (на основе катионных поверхностно-активных веществ) способом протирания. Гигиеническую обработку рук с применением спиртосодержащих кожных антисептиков следует проводить после каждого контакта с кожными покровами больного (потенциально больного). Воздух в присутствии людей рекомендуется обрабатывать с использованием технологий и оборудования, разрешенных к применению в установленном порядке, на основе использования ультрафиолетового излучения.

5.5.2. Заключительную дезинфекцию в инфекционном очаге проводят после выбытия больного из очага. Для обработки используют наиболее надежные дезинфицирующие средства на основе лорактивных и кислородоактивных соединений. При обработке поверхностей в помещениях применяют способ орошения. Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения. При проведении заключительной дезинфекции способом орошения используют средства индивидуальной защиты (СИЗ). Органы дыхания защищают респиратором, глаз защитными очками или используют противоаэрозольные СИЗ органов дыхания с изолирующей лицевой частью.

5.6. Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте.

6. Использование средств индивидуальной защиты от коронавирусной болезни (COVID-19)

6.1. Профилактические меры и меры по снижению риска заболевания имеют ключевое значение в условиях общины. Самые эффективные профилактические меры в сообществе включают в себя:

- Частую гигиену рук, обработка с помощью спиртосодержащих средств, если ваши руки не сильно загрязнены, или с мылом и водой, если руки заметно загрязнены;
- не касаться глаз, носа и рта;
- соблюдение дыхательной гигиены, кашляя или чихая прикрывать рот и нос рукой или салфеткой, затем незамедлительная утилизация использованной салфетки;
- ношение медицинской маски при наличии респираторных симптомов с последующей гигиеной рук после утилизации маски;

6.2. Поддержание социальной дистанции, вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных.

6.3. Избегайте излишние поездки и посещения многолюдных мест, таким образом вы уменьшите риск заболевания.

6.4. При планировании отпусков воздержитесь от посещения стран, где регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (**COVID-19**).

6.5. Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность.

6.6. Защищайте органы дыхания с помощью медицинской маски.

Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:

- при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;
- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;
- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:

- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;
- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;
- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
- не используйте вторично одноразовую маску;
- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.

При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.

Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе.

Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит.

7. Действия работника в случае обнаружения симптомов коронавирусной инфекции

7.1. Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.

7.2. Сообщите своему непосредственному руководителю и специалисту по персоналу о заболевании.

7.3. Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.

Инструкцию разработал:

Специалист по ОТ

Синичкина Н.С.

Приложение 3

Утверждаю:
Директор МБОУ ПГО «Школа с. Косой Брод»
Н.А.Скутин

График дезинфекции (школа)

(каждые 2 часа)

Дата. время	Объект уборки	Вид дез. средства. концентрация	Подпись. кто обработал	Подпись, кто проконтрол ировал
	Стулья, столы на 1 этаже	Деохлор		
	Стулья, столы на 2 этаже			
	Стены на 1 этаже в кабинетах			
	Стены на 2 этаже в кабинетах			
	Стены в коридоре 1 этажа			
	Стены в коридоре 2 этажа			
	Санузлы на 1 этаже			
	Санузлы на 2 этаже			
	Гардероб			
	Санузлы в спортзале			
	Окна, подоконники			
	Стены фойе			
	Лестницы, тамбур			
	Двери на 1,2 этаже			

Завхоз

Синичкина Н.С.

Приложение 3

Утверждаю:

Директор МБОУ ПГО «Школа с. Косой Брод»
Н.А.Скутин

График дезинфекции (детский сад)

Дата	Объект уборки	Вид дез. средства	Концентрация	Подпись, кто обработал	Подпись, кто проконтролировал
А	Стулья, столы в группе № 1	деохлор			
	Стулья, столы в группе № 2	деохлор			
	Стулья, столы в группе № 3	деохлор			
	Стены, подоконники, двери в группе № 1	деохлор			
	Стены, подоконники, двери в группе № 2	деохлор			
	Стены, подоконники, двери в группе № 3	деохлор			
	Санузел группа № 1	деохлор			
	Санузел группа № 2	деохлор			
	Санузел группа № 3	деохлор			
	Стены, подоконники, двери на 1 этаже в кабинетах	деохлор			
	Стены в коридоре 1 этажа	деохлор			
	Санузел на 1 этаже	деохлор			
	Стены, подоконники, двери, музыкальный зал	деохлор			
	Лестница, площадки, подоконник, двери, 2 этаж	деохлор			
	Двери на 1 этаже	деохлор			
	Стены, подоконники, двери, прачечная	деохлор			

Завхоз

Рассанова В.В.